



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.004555.12.17
На основании заявления № 04853

Дата 20.12.2017 г.
от 19.12.2017

Организация-изготовитель: "FASA INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED"
Адрес: 10TH FLOOR, BUILDING T6, WISDOM NEW TOWN, 2ND JIHUA ROAD, CHANCHENG DISTRICT,
FOSHAN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA (Китай)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "НЭНСИ"
Адрес: 195043, город Санкт-Петербург, улица Поселковая (Ржевка), дом 4 (Россия)

Наименование продукции: Кварцевый агломерат, торговая марка "Smart Quartz", серии: WHITE SAND,
SILVER NIGHT, LINEN, CARRARA WHITE, MARFIL, SUPER WHITE, BIANCO VENATINO, CREMA
LEVANTE, MISTY BLACK, NEGRO IMPERIAL, GOLDEN BROWN, COUNTRY, MUNSELL, SILVER CROMO
COSMO, RUSSET, ILLUSION, GIALLO, MARQUINA, ISABELLINE, MISTY BROWN, CREAM, MARRON
IMPERIAL, GRIS IMPERIAL, ICE AGE

Продукция изготовлена в соответствии: с паспортом безопасности продукции, технической информацией

Перечень документов, представленных на экспертизу: Паспорта безопасности продукции, техническая
информация, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой изделия, произведенные из природного
минерального кварца, полиэфирной смолы и пигментов

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протоколы ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.510440) №12/01-017/ИТ-17 от 14.12.2017 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-1354/6
от 13.11.2017 г.

№ 073132

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	0	не более 2
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0.005	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0.005	0,02
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0,01
Стирол, мг/м ³	менее 0.001	0,002
Этиленгликоль, мг/м ³	менее 0.03	0,3
Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг:	89	до 370

Соответствует 1 классу строительных материалов.

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: винилбензолу, кремнию диоксиду (кварц). Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

Область применения: Применяется для изготовления кухонных столешниц, столешниц в ванн, комнаты, лестниц, а также для укладки на пол и стены

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Мощность дозы излучения на поверхности перевозимого продукта транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)". При распиловке изделий применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые)

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. II, 6)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Кварцевый агломерат, торговая марка "Smart Quartz", серии: WHITE SAND, SILVER NIGHT, LINEN, CARRARA WHITE, MARFIL, SUPER WHITE, BIANCO VENATINO, CREMA LEVANTE, MISTY BLACK, NEGRO IMPERIAL, GOLDEN BROWN, COUNTRY, MUNSELL, SILVER CROMO COSMO, RUSSET, ILLUSION, GIALLO, MARQUINA, ISABELLINE, MISTY BROWN, CREAM, MARRON IMPERIAL, GRIS IMPERIAL, ICE AGE

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]



Иваненко А.В.

Мигайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.